

SEU DISTRIBUIDOR FAVORITO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS

**PROCURANDO POR UM PARCEIRO?  
ACHOU UM EXPERT**



# INVERSORES FOTOVOLTAICOS DE ALTA PERFORMANCE



Produtos robustos, duráveis, de longa vida útil e alta eficiência. Inversores monofásicos e trifásicos de grandes marcas do mercado disponíveis em seu estoque Krannich para potencializar a geração de energia solar dos seus projetos fotovoltaicos.



**solar**edge



INFO TÉCNICAS	SE3680H	SE6000H	SE9200H	SE20.1K
Tipo de Operação	Monofásico (220Vca)	Monofásico (220Vca)	Monofásico (220Vca)	Trifásico (380V ou 220V)
Peso	7.8 kg	10.6 kg	17.6 kg	32 kg
Dimensões	280 x 370 x 142 mm	280 x 370 x 142 mm	540 x 370 x 185 mm	550 x 317 x 273 mm



**solar**edge



INFO TÉCNICAS	SE27.6K	SE33.3K	SE75K MANAGER	SE100K MANAGER
Tipo de Operação	Trifásico (380V ou 220V)	Trifásico (380V ou 220V)	Trifásico (380V ou 220V)	Trifásico (380Vca)
Peso	32 kg	32 kg	114 kg	114 kg
Dimensões	550 x 317 x 273 mm	550 x 317 x 273 mm	3x 558 x 328 x 273 mm 360 x 560 x 295 mm	3x 558 x 328 x 273 mm 360 x 560 x 295 mm

**SUNGROW**  
Clean power for all



INFO TÉCNICAS	SG75CX	SG50CX	SG20RT	SG5K-D
Tipo de Operação	Trifásico (380Vca)	Trifásico (380Vca)	Trifásico (380Vca)	Monofásico (220Vca)
Peso	89 kg	62 kg	21 kg	11.5 kg
Dimensões	1.051 x 660 x 362,5 mm	782 x 645 x 310 mm	370 x 480 x 195 mm	360 x 390 x 133 mm

**Fronius**



INFO TÉCNICAS	ECO 25 FULL	SYMO 15.0.3	PRIMO
Tipo de Operação	Trifásico (380Vca)	Trifásico (380Vca)	Monofásico (220Vca)
Peso	35.7 kg	43.4 kg	21.5 kg
Dimensões	725 x 510 x 225 mm	725 x 510 x 225 mm	645 x 431 x 204 mm
Modelos	-	-	3 / 6 / 8.2 kW

# INVERSORES E PAINÉIS TIER1 PARA GERAÇÃO SEGURA



Grande variedade de categorias sempre com a melhor qualidade a um preço justo. Nosso portfólio é a soma da nossa experiência. Os produtos ideais dos melhores fabricantes do setor solar para cada necessidade: painéis de alto desempenho, diferentes potências e tamanhos.

**GOODWE**



**INFO TÉCNICAS**

**GW3KB-XS**

**GW5KBD-NS**

**GW8500-MS**

**GW12KT-DT(G2)**

Tipo de Operação  
Peso  
Dimensões

Monofásico (220Vca)  
5.8 kg  
295 x 230 x 113 mm

Monofásico (220Vca)  
14 kg  
354 x 433 x 147 mm

Monofásico (220Vca)  
22.5 kg  
511 x 415 x 175 mm

Trifásico (380Vca)  
18 kg  
354 x 433 x 155 mm

**GOODWE**



**INFO TÉCNICAS**

**GW15KLV-MT**

**GW20KT-DT(G2)**

**GW36K-MT**

**GW-60K-MT**

Tipo de Operação  
Peso  
Dimensões


Trifásico (220Vca)  
40 kg  
480 x 590 x 200 mm

Trifásico (380Vca)  
25 kg  
415 x 511 x 175 mm

Trifásico (380Vca)  
40 kg  
480 x 590 x 200 mm

Trifásico (380Vca)  
64 kg  
586 x 788 x 264 mm

**GROWATT**



**INFO TÉCNICAS**

**LINHAS MIN / MIC**

**LINHA MID**

**LINHA MAC**

**LINHA MAX**



Tipo de Operação

Monofásico de 2,5-10kW

Trifásico de 10-50kW

Trifásico de 15-60kW

Trifásico de 50-253kW



**MODELOS**

**SMA 110**

**ZNSHINE 550**

**LONGI 550**

**LONGI 545 BIFACIAL**

Trifásico  
93.5 kg  
1117 x 682 x 363 mm



# ESTRUTURAS PARA TELHADOS E OUTRAS SOLUÇÕES



Sistemas de montagem de alta qualidade de longa duração, excepcionalmente robustos e totalmente confiáveis para fácil instalação de painéis fotovoltaicos em qualquer local, além de acessórios para complementar o seu kit fotovoltaico.

**TRITEC**



LINHA 2.0

CLAMP UNIVERSAL

GANCHOS

PRISIONEIROS

LAJE



**TRITEC**



SOLO

SOLO MONOPOSTE

OUTROS

CARPORT-SOLUÇÃO COMPLETA PARA ESTACIONAMENTOS



CLIPS

MULTI

SINGLE

CONECTORES

ATERRAMENTO



TELHADOS

FIBROCIMENTO

CERÂMICO

METÁLICO



+ ACESSÓRIOS

STRING BOX

# E-MOBILIDADE, **ACESSÓRIOS** E OUTRAS SOLUÇÕES



O medidor de energia Smart Meter é usado para a produção, consumo ou importação/exportação do monitoramento e para a limitação de exportação. O medidor exibe leituras altamente precisas e através de uma ampla seleção de transformadores de corrente (50A – 1000A)\* suporta instalações residenciais e comerciais.



**solar**edge

- + Leituras altamente precisas (até 1%) para monitoramento da produção
- + Fornece leituras do medidor para o inversor para limite de exportação
- + Pequeno e fácil de instalar – cabe em um painel elétrico padrão
- + Suporta instalações residenciais, comerciais e de utilidade pública

**solar**edge



P1100



P601



P605



S1200

**STÄUBLI**



MC4

**REICON**



CABO REISOLAR 6MM

## E-MOBILIDADE

O sistema SolarEdge não deixa nada a desejar. Em uma arquitetura escalável, inversores e otimizadores de energia integram módulos inteligentes, soluções de carregamento de veículos elétricos, dispositivos domésticos inteligentes e opções de backup, conforme necessário.

No coração de tudo isso, o novo Sistema Operacional de Energia SolarEdge gerencia inteligentemente as necessidades energéticas dos proprietários dos sistemas.



**solar**edge

LÍDER EM DISTRIBUIÇÃO SOLAR GLOBAL

  
MAIS DE 1000  
FUNCIONÁRIOS

  
MAIS DE 25 ANOS DE  
EXPERIÊNCIA

  
MAIS DE 25  
FILIAIS

  
FORNECENDO EM MAIS  
DE 100 PAÍSES

## SEJA UM PARCEIRO KRANNICH E GARANTA SEU CASHBACK



Todo integrador Parceiro Krannich tem acesso aos treinamentos exclusivos com nossos fabricantes e pode participar de programas de certificação e relacionamento. Além disso, recebe cashback na compra dos equipamentos solares e tem, em primeira mão, descontos exclusivos para compra de kits fotovoltaicos.

Ao atingir um determinado volume de compra, um percentual de desconto é aplicado diretamente no seu próximo pedido, de forma gradativa e de acordo com a etapa em que sua empresa se enquadra, o que faz com que sua margem de lucro aumente de forma contínua, gerando mais ganhos nos seus projetos. Converse com seu vendedor local e saiba mais sobre as vantagens que te esperam no Programa Parceiro Krannich. Vamos juntos.

**krannich**

Siga a gente! @KrannichSolarBrasil



**Krannich Solar Brasil**  
Rua Martinico Prado, 167  
Sala 78 - Vila Buarque  
São Paulo - SP, 01224-011  
Brasil  
Tel. + 55 11 3331-5458  
info@br.krannich-solar.com

global solar distribution